




GRANULATORI GRANULATORS



MAS 1000/100 P

GAMAN SRL

Scanned by CamScanner

GRANULATORI INSONORIZZATI PER SOFFIATI/SOUNDPROOF GRANULATORS FOR BLOWN CARATTERISTICHE TECNICHE/MAIN TECHNICAL FEATURES

Tipo Macchina Machine Type	Lungh. Lame Blades Length mm	Lame (F+R) Blades N°	Ø Rotore Rotor mm	Motore Power Kw	Produzione Production Kg/h	Bocca Alim. Din Hopper mm	Ingombro Dimensions mm	Peso Weight Kg
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------

SERIE AS180

200/4/AS	200	2+2	180	3	120	200x300	550x800x1400	250
250/4/AS	250	2+2	180	3	140	250x300	600x800x1450	280
300/5.5/AS	300	2+2	180	4.12	160	300x400	650x800x1500	310
400/5.5/AS	400	2+2	180	4.12	180	400x400	750x800x1500	350

SERIE MS240

250/5.5/MS	250	2+2	240	4.12	200	250x350	650x1000x1800	400
300/7.5/MS	300	2+2	240	5.62	250	300x350	700x1000x1800	450
400/10/MS	400	2+2	240	7.5	300	400x400	800x1000x1900	500
500/10/MS	500	2+2	240	7.5	300	500x500	900x1000x2000	600

SERIE MPS280

400/15/MPS	400	2+2	280	11.25	350	400x400	825x1170x2100	800
500/20/MPS	500	2+2	280	15	400	500x500	925x1170x2200	900
600/25/MPS	600	2+2	280	18.75	450	600x600	1025x1170x2300	1000

SERIE MPS360

400/15/MPS	400	2+2	360	11.25	450	400x500	825x1300x2300	1000
500/20/MPS	500	2+2	360	15	500	500x500	925x1300x2400	1100
600/25/MPS	600	2+2	360	18.75	550	600x600	1025x1300x2500	1200

SERIE PS500

500/40/PS500	500	2+2	500	30	1000	500x500	1000x1700x2900	2000
600/50/PS500	600	2+2	500	37.5	1200	600x600	1100x1700x3000	2400
800/75/PS500	400x2	2+2	500	56.25	1500	800x800	1300x1700x3200	3000
1000/75/PS500	500x2	2+2	500	56.25	1800	1000x1000	1500x1700x3400	3600

SERIE PS800


800/75/PS800	400x2	2+2	800	56.25	1000	800x800	2600x3350x4800	6400
1000/100/PS800	500x2	2+2	800	75	1300	1000x1000	2800x3350x5000	7200
1200/100/PS800	600x2	2+2	800	75	1600	1200x1200	3000x3350x5250	8000
1500/150/PS800	500x3	2+2	800	112.5	1900	1500x1200	3300x3350x5250	9700



1200/100/PS800



1200/20/MP CON TRAINO



900/10/M CON TRAINO A PONTE



400/20/MPS360



TRITURATORE PTRE15

MACINATORI INSONORIZZATI CON TRAINO SOUNDPROOF GRANULATORS WITH TOW

Tipo Macchina Machine Type	Lungh. Lame Blades Length mm	Ø Rotore Rotor mm	Motore Power Kw	Misura Lastra Slab Measure mm Max
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------	---

SERIE M

500/10/M	500	200	7.5	480
600/10/M	600	200	7.5	580
800/10/M	400x2	200	7.5	780
1000/15/M	500x2	200	11.25	980
1200/15/M	600x2	200	11.25	1180

SERIE MP

500/15/MP	500	240	11.25	480
600/15/MP	600	240	11.25	580
800/15/MP	400x2	240	11.25	780
1000/20/MP	500x2	240	15	980
1200/20/MP	600x2	240	15	1180

GRANULATORI INSONORIZZATI/SOUNDPROOF GRANULATORS

CARATTERISTICHE TECNICHE/MAIN TECHNICAL FEATURES

Tipo Macchina Machine Type	Lungh. Lame Blades Length	Lame (F+R) Blades	Rotore Rotor	Motore Power	Produzione Production	Bocca Alim. Din Hopper	Ingombro Dimensions	Peso Weight
	mm	N°	mm	Kw	Kg/h	mm	mm	Kg

SERIE R160

200/3/R	200	2+3	160	2.25	100	200x300	480x700x1400	220
250/3/R	250	2+3	160	2.25	120	250x300	530x700x1400	250
300/4/R	300	2+3	160	3	140	300x300	600x700x1400	280
400/4/R	400	2+3	160	3	150	400x300	700x700x1400	320

SERIE A180

200/4/A	200	2+3	180	3	120	200x300	550x800x1400	250
250/4/A	250	2+3	180	3	140	250x300	600x800x1450	280
300/5.5/A	300	2+3	180	4.12	160	300x400	650x800x1500	310
400/5.5/A	400	2+3	180	4.12	180	400x400	750x800x1500	350

SERIE M200

250/5.5/M	250	2+3	200	4.12	150	250x350	600x900x1700	350
300/7.5/M	300	2+3	200	5.62	200	300x350	650x900x1700	400
400/10/M	400	2+3	200	7.5	250	400x400	750x900x1750	480
500/10/M	500	2+3	200	7.5	300	500x500	850x900x1800	550

SERIE MP240

300/10/MP	300	2+3	240	7.5	300	300x400	725x1100x1900	500
400/15/MP	400	2+3	240	11.25	400	400x400	825x1100x2000	600
500/20/MP	500	2+3	240	15	500	500x500	925x1100x2000	700
600/20/MP	600	2+3	240	15	600	600x600	1025x1100x2065	800

SERIE MP280

400/20/MP	400	2+3	280	15	400	400x400	825x1170x2100	800
500/25/MP	500	2+3	280	18.75	500	500x500	925x1170x2200	900
600/25/MP	600	2+3	280	18.75	600	600x600	1025x1170x2300	1000

SERIE MP360

400/20/MP	400	2+3	360	15	500	400x400	825x1300x2300	1000
500/25/MP	500	2+3	360	18.75	600	500x500	925x1300x2400	1100
600/25/MP	600	2+3	360	18.75	700	600x600	1025x1300x2500	1200

SERIE P300

400/30/P300	400	2+3	300	22.5	500	400x400	900x1400x1900	1600
500/30/P300	500	2+3	300	22.5	600	500x500	1000x1400x1900	1750
600/40/P300	600	2+3	300	30	700	600x600	1100x1400x1900	1900

SERIE P360

500/40/P360	500	2+3	360	30	800	500x500	1060x1600x2900	2000
600/50/P360	600	2+3	360	37.5	1000	600x600	1160x1600x3000	2300
800/75/P360	400x2	2+3	360	56.25	1200	800x800	1360x1600x3200	2800
1000/100/P360	500x2	2+3	360	75	1400	1000x800	1560x1600x3400	3600

SERIE P400

600/50/P400	600	2+3	400	37.5	1000	600x600	1200x1700x3100	4500
800/75/P400	400x2	2+3	400	56.25	1200	800x600	1400x1700x3300	5400
1000/100/P400	500x2	2+3	400	75	1500	1000x1000	1600x1700x3500	6300

SERIE P500


800/100/P500	400x2	2+3	500	75	1500	800x800	1500x2000x3800	5800
1000/100/P500	500x2	2+3	500	75	2000	1000x1000	1700x2000x4000	6700

SERIE P600


1000/100/P600	500x2	2+3	600	75	2000	1000x1000	1800x2200x4200	9200
1200/150/P600	600x2	2+3	600	112.5	2400	1200x1200	2000x2200x4400	10300
1500/150/P600	500x3	2+3	600	112.5	3000	1500x1500	2300x2200x4700	12000

- Tutti i dati tecnici elencati sono indicativi e possono essere variati senza alcun preavviso.
- Brochures tecniche di dettaglio sono disponibili su richiesta per ogni serie di macchine.


- Indicative data. All the technical data showed can be changed at any time without notice.
- A proper technical brochures for each series of machines are available upon request.



200/4/R




200/4/A




500/20/MP240 PER ROBOT




600/50/P360 CON CABINA INSONORIZZAZIONE



ROTORE 1000/100/P500



GRUPPO TESTA 600/25/MP360



600/50/P360

PRODOTTI COMPLEMENTARI, ACCESSORI E SERVIZI

GAMAN SRL è disponibile a supportare e a risolvere esigenze produttive globali della Clientela offrendo la propria consulenza ed esperienza fino alla realizzazione "chiavi in mano" di linee di produzione complesse e complete di: macchine per estrusione-soffiaggio, granulatori, convogliatori a nastro, convogliatori pneumatici, impianti di refrigerazione e termoregolazione, essiccati, miscelatori, nonché stampi su disegno del Cliente collaudati e pronti per entrare in produzione con i nostri impianti.

Nell'ambito dei servizi post-vendita **GAMAN SRL** è in condizione di poter garantire un eccellente servizio di manutenzione e revisione macchine, nonché una vasta disponibilità di parti di ricambio pronte a magazzino.

ADDITIONAL PRODUCTS, ACCESSORIES AND SERVICES

GAMAN SRL is available to supply his Customers with a full range of products as far as to build up a "TURN KEY PRODUCTION LINE".

Here below you can find a complete list of machines, accessories and maintenance service offered.

PRODOTTI

- Presse a controllo elettronico per estrusione-soffiaggio di corpi cavi
- Presse a controllo elettronico per iniezione-soffiaggio di corpi cavi
- Granulatori insonorizzati
- Nastri trasportatori
- Aspiratori
- Frigoriferi
- Termoregolatori
- Valvole proporzionali
- Miscelatori
- Forni di essiccazione
- Tramogge di essiccazione
- Stampi
- Robots

SERVIZI

- Consulenze
- Assistenza tecnica
- Revisioni

PRODUCTS

- *Electronic Blow Moulding Machines*
- *Electronic Injection Blow Moulding Machines*
- *Soundproof Granulators*
- *Belts*
- *Fans*
- *Refrigerators*
- *Thermoregulators*
- *Proportional Valves*
- *Mixers*
- *Heating Ovens*
- *Heating Hoppers*
- *Moulds*
- *Robots*

SERVICES

- *Consultancy*
- *Maintenance*
- *Overhauls*



GAMAN srl

23884 CASTELLO BRIANZA (Lc) ITALY
Via del Pascolo, 9
Tel. 039 / 53 10 323 - Fax 039 / 53 11 090
E-mail: gamansrl@virgilio.it